




Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/CERAMICS/3000/2000 *Membrana armada para vestir piscinas*



Viste de Moda
Tu Piscina

www.renolit.com/piscinas
www.piscinas-alkorplan.com

A photograph of a swimming pool in a garden. In the foreground, there is a wooden table with a white vase on it, and a black wicker chair. The pool is surrounded by a concrete deck and has a waterfall feature on the right side. In the background, there is a white house, a lawn, and trees.

Te ofrecemos
la piscina
de tus sueños

Sea como sea
tu jardín, con
RENOLIT ALKORPLAN
puedes crear espacios
únicos, especiales
y a tu medida.

Con **RENOLIT ALKORPLAN** es muy fácil que tus sueños se hagan realidad.

Nuestro revestimiento hará que hasta la piscina más sencilla, tenga el tamaño que tenga y se encuentre donde se encuentre, se convierta en la protagonista de tu jardín y el centro de todas las miradas. **RENOLIT ALKORPLAN**, con todas las opciones que te ofrece, te ayuda a crear entornos únicos y exclusivos para ti.



Sea como sea tu jardín, con RENOLIT ALKORPLAN puedes crear espacios únicos, especiales y a tu medida.

Amplíe su garantía:

GARANTÍA
ESTANQUEIDAD
10 AÑOS



GARANTÍA*
ESTANQUEIDAD
15 AÑOS



GARANTÍA*
COLOR
3 AÑOS

* Pregunte a su instalador cómo conseguir la ampliación de garantía o consúltelo en nuestro blog:
www.piscinas-alkorplan.com
Exclusivo para el mercado español.

Piscinas de gran tamaño o piscinas minúsculas...

Muchas de las piscinas de hotel, piscinas olímpicas o parques acuáticos de toda Europa están revestidos con **RENOLIT ALKORPLAN**, ya que además de tener un mantenimiento mínimo, dar garantía de estanqueidad e instalarse en la mitad de tiempo que otros sistemas.



- *Se instala sobre cualquier superficie.*
- *Instalacion limpia, sin ruidos y en la mitad de tiempo que cualquier otro revestimiento.*
- *Mantenimiento casi nulo.*
- *No importa ni el tamaño ni la forma de la piscina.*



RENOLIT ALKORPLAN se adapta a tus necesidades

Allí donde puedas imaginar una piscina, RENOLIT ALKORPLAN la hará realidad, por muy pequeño que sea el espacio que tengas.



El revestimiento ideal tanto para piscinas privadas como para piscinas públicas.



Es el revestimiento perfecto si tu piscina se encuentra en un ático, sótano o en cualquier lugar donde una fisura o micro poro pueda provocar humedades, fugas de agua o incluso inundaciones.

¿Cuántos revestimientos de piscinas son capaces de superar esta prueba?

Con RENOLIT ALKORPLAN podrás estar tranquilo y disfrutar de tu piscina sin temor de fugas de agua.



**GARANTÍA
ESTANQUEIDAD**

10 AÑOS

Ahora puedes ampliar tu garantía:

GARANTÍA*
ESTANQUEIDAD

15 AÑOS

+

GARANTÍA*
COLOR

3 AÑOS

* Pregunta a tu instalador cómo conseguir la ampliación de garantía consúltalo en nuestro blog www.piscinas-alkorplan.com
Exclusivo para el mercado español.



Sólo RENOLIT ALKORPLAN
viene marcado en el dorso....
¡Que no te engañen!

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

*Novedad
2022*



¿Si buscas *confort y diseño* en tu hogar,
por qué no lo haces también en tu piscina?

Novedad
2022

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



	Vintage	Urban	Summer
1,65 m	35717415	35717416	35717416



Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en las últimas tendencias de interiorismo para que tanto el interior del hogar como el exterior estén en armonía.

www.piscinas-alkorplan.com/vogue

Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Vintage


*Novedad
2022*

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415

Urban



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban

*Novedad
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416

Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Summer

*Novedad
2022*

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

¿Conoces
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?




Revestimiento para piscinas en 3D
inspirado en la naturaleza.


La membrana RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduce texturas naturales y confiere personalidad y carácter a las piscinas que viste, convirtiéndolas en únicas y especiales.

¡Es la revolución de los revestimientos para piscina!

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



	Authentic	Relax	Elegance
1,65 m	35517402	35517401	35517501



	Vanity	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517409	35517407	35517403	35517413

ESPESOR 2 mm	GARANTIA 10 años ESTANQUEIDAD	CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD C
------------------------	--	--

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en la naturaleza para dar carácter y personalidad a las piscinas.

www.piscinas-alkorplan.com/touch

Origin



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413

Vanity



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409

Sublime



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Ancho

Espesor

Ref.

Sublime

1,65 m

2 mm

35517407

Prestige



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403

Elegance



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance



CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Ancho

Espesor

Ref.

Elegance

1,65 m

2 mm

35517501

Relax



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

Authentic



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

CERTIFICADO DE
RESBALADICIDAD



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Ancho

Espesor

Ref.

Authentic

1,65 m

2 mm

35517402

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



¡Se acabaron los desprendimientos de piezas
cerámicas y el rejuntado!

Con la más cuidada estética y con muchas ventajas respecto a cualquier
revestimiento existente en el mercado:

- 1 Estanqueidad garantizada.
- 2 Rapidez de instalación respecto al gresite.
- 3 Con **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** las piezas cerámicas no se caen.
- 4 Mínimo mantenimiento.
- 5 Más resistente y duradero gracias a sus 2 mm. de espesor.
- 6 Fácil de soldar y de acabados impecables.



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS




Selene

1,65 m 35617203

Etna

1,65 m 35617204



Atenea

1,65 m 35617202



Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en los mosaicos de la Grecia clásica.

www.piscinas-alkorplan.com/ceramics



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS
Selene



 **Selene**

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Ancho	Espesor	Ref.
Selene	1,65 m	2 mm	35617203



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS
Etna



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Ancho	Espesor	Ref.
Etna	1,65 m	2 mm	35617204




RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS
Atenea




Atenea

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Ancho	Espesor	Ref.
Atenea	1,65 m	2 mm	35617202

RENOLIT ALKORPLAN 3000



	Persia Azul	Persia Arena	Bizancio Azul
1,65 m	35417217	35417220	35417209



	Carrara	Marbre
1,65 m	35417214	35417213

Lámina armada de 1,5 mm. estampada, doblemente lacada y provista de diseños exclusivos para decorar a la vez que impermeabilizar.

ESPEJOR
1,5
mm

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

www.piscinas-alkorplan.com/alkorplan3000

RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Azul



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Persia Azul	1,65 m	1,5 mm	35417217

RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Arena



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Persia Arena	1,65 m	1,5 mm	35417220

RENOLIT ALKORPLAN3000 Bizancio Azul



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Bizancio Azul	1,65 m	1,5 mm	35417209

RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara




RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Carrara	1,65 m	1,5 mm	35417214

RENOLIT ALKORPLAN3000 Marbre




RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Marbre	1,65 m	1,5 mm	35417213

RENOLIT ALKORPLAN 2000



	Blanco	Arena	Azul Claro	Azul Adriático
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207
1,65 m Antideslizante	81116701	81116705	81116704	81116702

¡Nuevo grabado!



	Verde Caribe	Gris Claro	Gris Oscuro
1,65 m	35216204	35216236	35216327
2,05 m	35216206	35216233	35216326
1,65 m Antideslizante	81116703	811165706	81116707

¡Nuevo grabado!

Lámina armada unicolor de 1,5 mm. lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada a perdurar en la piscina.

ESPESOR
1,5
mm

CERTIFICADO DE RESBALADICIDAD
C

GARANTIA
10 años
ESTANQUEIDAD

www.piscinas-alkorplan.com/alkorplan2000

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanco



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Blanco	1,65 m	1,5 mm	35216202
Blanco	2,05 m	1,5 mm	35216201
Blanco Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116701

¡Nuevo
grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Arena



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Arena	1,65 m	1,5 mm	35216210
Arena	2,05 m	1,5 mm	35216211
Arena Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116705

¡Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Claro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Claro	1,65 m	1,5 mm	35216205
Azul Claro	2,05 m	1,5 mm	35216208
Azul Claro Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116704

¡Nuevo
grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Adriático



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Adriático	1,65 m	1,5 mm	35216203
Azul Adriático	2,05 m	1,5 mm	35216207
Azul Adriático Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116702

¡Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Claro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Claro	1,65 m	1,5 mm	35216236
Gris Claro	2,05 m	1,5 mm	35216233
Gris Claro Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116706

¡Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Oscuro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Oscuro	1,65 m	1,5 mm	35216327
Gris Oscuro	2,05 m	1,5 mm	35216326
Gris Oscuro Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116707

¡Nuevo grabado!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caribe



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Verde Caribe	1,65 m	1,5 mm	35216204
Verde Caribe	2,05 m	1,5 mm	35216206
Verde Caribe Antideslizante	1,65 m	1,8 mm	81116703

¡Nuevo grabado!

¿Adquiriste una piscina de fibra de vidrio y ahora no sabes como repararla?

Te ofrecemos la solución definitiva.



La membrana armada se adapta a cualquier forma que tenga tu piscina, y te proporcionará un resultado rápido, económico, estético y definitivo.



La membrana armada es la mejor opción para la renovación de piscinas... ¡tanto de gresite como de fibra

La Soldadura a Testa

RENOLIT recomienda practicar la soldadura a testa en el suelo de la piscina en membranas TOUCH y CERAMICS para un acabado impecable de su piscina. A nivel estético, sobre todo en piscinas realizadas con membranas **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** o **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** con el fondo soldado con soldadura a testa, las soldaduras pasan a ser prácticamente invisibles.



Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

De día y con el agua en movimiento, las soldaduras no se aprecian.

Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

NOCHE



Si esta piscina se hubiera instalado con el sistema de soldadura a testa, las juntas del fondo no se verían.

NO TODOS
LOS GEOTEXTILES
SON IGUALES!!

El geotextil
**RENOLIT
ALKORPLAN**
es uno de los elementos
esenciales para realizar
una soldadura
a testa.

El geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** es un fieltro fungicida exclusivo de **RENOLIT** que se instala bajo la membrana para protegerla de las irregularidades que pueda tener la superficie de la piscina y hacer la pisada del bañista mucho más confortable.

Si quiere revalorizar su piscina y hacerla más confortable, utilice geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** bajo su membrana armada.

El geotextil fungicida de **RENOLIT ALKORPLAN**, que se instala bajo el revestimiento, es de color azul celeste y viene marcado con el sello **RENOLIT ALKORPLAN** en el dorso. Este elemento revalorizará su piscina en muchos sentidos:

- 1 Gracias a su tratamiento fungicida previene la proliferación de bacterias bajo la membrana, y por lo tanto la aparición de manchas indelebles.
- 2 Disimula cualquier pequeña imperfección que pudiera haber en la estructura del vaso bajo la membrana.
- 3 Hace la pisada mucho más confortable para el bañista.
- 4 Ayuda a mantener la temperatura del agua de su piscina.
- 5 Juega un papel fundamental en el sistema de soldadura a testa.

Referencia	Ancho (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Específico para realizar la soldadura a testa.

Consejos para la conservación de su membrana



Compruebe diariamente que el nivel de cloro libre en el agua sea de 1ppm y el del pH entre 7,0-7,6



Tanto si desinfecta su piscina con cloro o con un aparato de electrólisis de la sal, es **MUY IMPORTANTE** que el nivel de cloro sea de 1ppm y el pH 7,0-7,6.

El aumento excesivo de esta cantidad podría irritar su piel, sus ojos y blanquear la lámina.

Si desinfecta con Bromo, su nivel debe ser de 1 ppm y el pH entre 7-8.

El exceso de bromo puede provocar que la membrana adquiera un color parduzco.



Si desinfecta el agua con un electroclorador salino, debe añadir estabilizante al inicio de temporada



El cloro que genera un electroclorador salino es más agresivo que el cloro normal.

Para suavizarlo añada 30 ppm de estabilizador de cloro (ácido isocianúrico) a principio de temporada y controle diariamente el nivel de cloro a 1ppm y el pH entre 7,0-7,6.

Si su electroclorador salino no tiene un controlador RedOx que regule el nivel de cloro, deberá controlarlo usted manualmente con ayuda de un medidor. Incluso si su piscina está equipada con un control automático RedOx es necesario comprobar manualmente el cloro de forma muy regular (todos los días).



Es necesario mantener el TAC entre 100 ppm y 175 ppm



El TAC (alcalinidad total) representa la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Un TAC equilibrado evita que el pH fluctúe y se des controle. Un TAC inferior a 100 ppm convierte el agua en corrosiva. Los daños en el revestimiento serían irreversibles. Se recomienda controlar este valor semanalmente y siempre que haya llovido.



Proteja su piscina en verano y en invierno y no la vacíe



Las piscinas se construyen para estar llenas. No es recomendable dejarlas vacías durante largos periodos.

En verano mantenga el nivel de agua constante.

En invierno proteja skimmers y circuitos de filtración contra las heladas, consulte a un profesional qué tratamiento de hibernación le conviene y aplíquelo siempre con la bomba de recirculación en funcionamiento.

Es recomendable usar un cobertor, así evitaremos acumulación de hojas o polución.





Si va a utilizar agua de pozo o agua de procedencia desconocida analícela y trátela antes de introducirla en la piscina

Si el agua no proviene de la red de agua potable o de una cuba garantizada, es muy probable que contenga metales disueltos como hierro, cobre o manganeso. Estos minerales pueden reaccionar con los productos químicos y provocar manchas en la membrana. Si esto ocurriera, solicite a su especialista que realice un tratamiento con **RENOLIT ALKORPLUS** Antimanchas.



Ningún producto químico debe estar nunca en contacto directo con la membrana

El modo adecuado y seguro de dosificar cualquier producto químico en la piscina es introduciéndolo en el skimmer con la bomba de recirculación puesta. Si su formato es polvo, granulado o líquido, y desea dosificarlo directamente en la piscina, disuélvalo previamente en un cubo con agua y viértalo en diferentes zonas de la piscina dispersándolo, y siempre con la bomba de recirculación en marcha con el fin de evitar su concentración en alguna zona determinada. Evite el uso de dosificadores flotantes, ya que si se quedan demasiado tiempo en el mismo lugar pueden blanquear la membrana.



No utilice productos químicos que contengan cobre

Lea siempre con atención en la etiqueta la composición de los productos químicos que utilice, fundamentalmente la de los algicidas. Algunos algicidas contienen sulfato de cobre en su composición, evítelos. Utilice algicidas con base de amonio cuaternario, son los mejores para su pelo y para su piel. Si por accidente hubiese utilizado un producto con cobre, deberá aplicar **RENOLIT ALKORPLUS** Antimanchas.



Evite la suciedad en la línea de flotación y las incrustaciones calcáreas

Los barnices protectores de la lámina **RENOLIT ALKORPLAN** repelen la suciedad, aunque por exceso de bañistas o escaso mantenimiento, pueden acumularse restos de grasa en la línea de flotación. Si con un paño o una esponja aplica regularmente **RENOLIT ALKORCLEAN** mantendrá la línea de flotación siempre limpia con el mínimo esfuerzo, ya que elimina hasta los restos orgánicos más obstinados y previene la aparición de incrustaciones calcáreas. La aparición de incrustaciones calcáreas dependerá de lo dura que sea el agua de su zona. Si el problema es grave, consulte con el profesional de la piscina cómo solucionarlo.



No utilice utensilios o productos de limpieza abrasivos o muy agresivos

Evite utilizar productos químicos demasiado agresivos o herramientas de limpieza como cepillos de cerdas, almohadillas limpiadoras o estropajos de acero que pudieran dañarla. La membrana lleva incorporado un barniz protector que repele la suciedad y ayuda a que ésta se desprenda con facilidad si aplica tan sólo una esponja o un paño húmedo con **RENOLIT ALKORCLEAN** de manera regular. **RENOLIT ALKORCLEAN** es un limpiador eficaz y adecuado para su membrana. Pregunte por él al profesional de la piscina.



RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Si vous êtes en quête de *confort et de design*
dans votre maison...

Pourquoi ne pas également, en faire bénéficier votre piscine ?

www.alkorplan.fr/vogue



Vintage

RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde - Belgium
Phone: +32 55 33 97 11
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.
Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes de la réalité

RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.

www.renolit.com/piscines
www.alkorplan.fr



Rely on it.